

Link do produktu: <https://www.kup-klucz.pl/zestaw-tedee-z-wkladka-30-61-37-68-mm-na-zebatke-typ-d-grafit-p-3203.html>



Zestaw tedee z wkładką 30-61 / 37-68 mm na zębatkę (typ D) GRAFIT

Cena brutto	2 299,00 zł
Cena netto	1 869,11 zł
Cena poprzednia	2 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	tedee-zestaw-D grafit
Kod producenta	TSV1.0B-D

Opis produktu

Jak działa inteligentny zamek?

Odmień swoje drzwi

To dyskretne urządzenie, montowane na zamku do drzwi, wewnątrz lokalu.

Smart lock działa poprzez sterowanie istniejącą wkładką - jak przy ręcznym obracaniu klucza.

Twoje drzwi i zamek pozostają nienaruszone, a Ty zawsze możesz otworzyć je tradycyjnie.

Twój wirtualny klucz

Niczym komputer na drzwiach, Tedee łączy się z internetem i Twoimi innymi urządzeniami.

Inteligentny zamek otwierasz za pomocą smartfona – nawet z drugiego końca świata.

Połączenie dziedzictwa i technologii

Harmonia ślusarskiego rzemiosła i technologii jutra pozwala Twoim drzwiom pełnić zupełnie nową rolę.

Wymiar wkładki D to regulowane 30 mm - 61 mm od strony wewnętrznej mieszkania oraz to regulowane 37 mm - 68 mm od strony zewnętrznej (od strony klucza).

W zestawie:

- zamek tedee
- bridge tedee
- wkładka modułowa GERDA SLR
- ładowarka USB
- przewód micro USB z adapterem magnetycznym
- trzy klucze do wybranej wkładki GERDA SLR Modular
- karta kodowa
- klucze imbusowe (montażowe)

Dodatkowe informacje:

- sterowanie za pomocą aplikacji,
- integracja z Apple HomeKit
- integracja z Smart Home
- integracja z Asystentem Google

Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem Gerdy.

Zestaw posiada 24 miesięczny okres gwarancji producenta.

Tabela wszystkich możliwych do złożenia rodzajów wkładki **typ D**:

Strona wewnętrzna (mieszkanie)

30 mm (bez dystansów)
36 mm (1 x 6 mm)
40 mm (1 x 10 mm)
45 mm (1 x 15 mm)
46 mm (1 x 6 mm + 1 x 10 mm)
51 mm (1 x 6 mm + 1 x 15 mm)
55 mm (1 x 10 mm + 1 x 15 mm)
61 mm (1x6 mm + 1x10 mm + 1x15 mm)

Strona zewnętrzna (klucz)

37 mm (bez dystansów)
43 mm (1 x 6 mm)
47 mm (1 x 10 mm)
52 mm (1 x 15 mm)
53 mm (1 x 6 mm + 1 x 10 mm)
58 mm (1 x 6 mm + 1 x 15 mm)
62 mm (1 x 10 mm + 1 x 15 mm)
68 mm (1x6 mm + 1x10 mm + 1x15 mm)

Dlaczego tedee

Wygoda

- **autootwieranie / autozamykanie**

Otwieraj i zamykaj drzwi smartfonem o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Spodziewasz się gości? Wyślij im dostęp lub otwórz drzwi zdalnie. Wracasz z zakupami? Zamek wpuści Cię do domu gdy podejdziesz do drzwi oraz zamknie je za Tobą automatycznie.

Wydajność

- **niezwykle wydajny akumulator**

Inżynierowie Gerdy przy współpracy Instytutu Badawczego z Korei Południowej opracowali dedykowany, bardzo wydajny akumulator o niewielkich rozmiarach. Zapewnia on mechanizmowi prąd na pół roku pracy. Gdy jednak zajdzie potrzeba ładowania, zamek sam Cię o tym poinformuje i naładujesz baterię w jedną noc.

Design

- **stylowy, funkcjonalny, bezpieczny**

Najwyższa jakość wykonania i najmniejszy na rynku rozmiar urządzenia powodują, że zamek tedee to najbardziej innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii. Aluminiowa obudowa i elegancki design sprawiają, że pasuje do każdego wnętrza.

Bezpieczeństwo

- **gwarancja bezpieczeństwa GERDA**

Mechanizm napędzający zamek to innowacyjna i opatentowana konstrukcja opracowana przez inżynierów Gerdy i ekspertów IoT.

Wszystkie dane z aplikacji są szyfrowane przez najbezpieczniejszy protokół TLS 1.3 z 256-bitowym kluczem bezpieczeństwa. Ten sam system zabezpieczeń

wykorzystywany jest przez światowych liderów technologicznych.

Aplikacja

Zdalna obsługa zamka

Otwieraj, zamykaj i sprawdzaj status zamka. Możesz robić to w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca na świecie. Z pracy, gdy jesteś w podróży służbowej bądź przebywasz na urlopie za granicą.

Autootwieranie

Dzięki aplikacji tedee nie musisz szukać kluczy, gdy masz zajęte ręce. Włącz funkcję automatycznego otwierania w określonej przez Ciebie strefie. Zamek otworzy się, gdy tylko zbliżysz się do drzwi.

Powiadomienia

Aplikacja poinformuje Cię o każdorazowym otwarciu drzwi, jak i poprawnym ich zamknięciu. Gdy po kilku miesiącach użytkowania stan baterii będzie niski, aplikacja poinformuje Cię z wyprzedzeniem.

Dziennik aktywności

Sprawdź, kto otwierał drzwi, kiedy wszedł do domu oraz czy go opuścił. Sprawdź, czy dom jest na pewno zamknięty, gdy wszyscy domownicy są poza nim.

Trzy poziomy dostęp

Pełna kontrola nad cyfrowymi kluczami

Właściciel

Ma dostęp do wszystkich funkcjonalności zamka i zarządza dostępami pozostałych użytkowników.

Administrator

Może korzystać ze wszystkich funkcjonalności zamka i zarządzać dostępami dla gości.

Gość

Może otwierać i zamykać zamek zgodnie z przyznanym dostępem.

Instrukcje

Instrukcja montażu i obsługi zamka tedee znajduje się pod tym [linkiem](#).

Instrukcja montażu i obsługi bridge'a tedee znajduje się pod tym [linkiem](#).

Instrukcja prawidłowego złożenia Wkładki modułowej GERDA SLR typ C i typ D do zamka tedee znajduje się pod tym [linkiem](#).

