



|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>2 299,00 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>1 869,11 zł</b>    |
| Cena poprzednia  | <b>2 399,00 zł</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>tedee-zestaw-D</b> |
| Kod producenta   | <b>TSV1.0A-D</b>      |

## Jak działa inteligentny zamek?

---

Tabela wszystkich możliwych do złożenia rodzajów wkładki **typ D**:

#### Strona wewnętrzna (mieszkanie)

30 mm (bez dystansów)  
36 mm (1 x 6 mm)  
40 mm (1 x 10 mm)  
45 mm (1 x 15 mm)  
46 mm (1 x 6 mm + 1 x 10 mm)  
51 mm (1 x 6 mm + 1 x 15 mm)  
55 mm (1 x 10 mm + 1 x 15 mm)  
61 mm (1x6 mm + 1x10 mm + 1x15 mm)

#### Strona zewnętrzna (klucz)

37 mm (bez dystansów)  
43 mm (1 x 6 mm)  
47 mm (1 x 10 mm)  
52 mm (1 x 15 mm)  
53 mm (1 x 6 mm + 1 x 10 mm)  
58 mm (1 x 6 mm + 1 x 15 mm)  
62 mm (1 x 10 mm + 1 x 15 mm)  
68 mm (1x6 mm + 1x10 mm + 1x15 mm)

## Dlaczego tedee

### Wygoda

- **autootwieranie / autozamykanie**

Otwieraj i zamykaj drzwi smartfonem o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Spodziewasz się gości? Wyślij im dostęp lub otwórz drzwi zdalnie. Wracasz z zakupami? Zamek wpuści Cię do domu gdy podejdziesz do drzwi oraz zamknie je za Tobą automatycznie.

### Wydajność

- **niezwykle wydajny akumulator**

Inżynierowie Gerdy przy współpracy Instytutu Badawczego z Korei Południowej opracowali dedykowany, bardzo wydajny akumulator o niewielkich rozmiarach. Zapewnia on mechanizmowi prąd na pół roku pracy. Gdy jednak zajdzie potrzeba ładowania, zamek sam Cię tym poinformuje i naładujesz baterię w jedną noc.

### Design

- **stylowy, funkcjonalny, bezpieczny**

Najwyższa jakość wykonania i najmniejszy na rynku rozmiar urządzenia powodują, że zamek tedee to najbardziej innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii. Aluminiowa obudowa i elegancki design sprawiają, że pasuje do każdego wnętrza.

### Bezpieczeństwo

- **gwarancja bezpieczeństwa GERDA**

Mechanizm napędzający zamek to innowacyjna i opatentowana konstrukcja opracowana przez inżynierów Gerdy i ekspertów IoT.

Wszystkie dane z aplikacji są szyfrowane przez najbezpieczniejszy protokół TLS 1.3 z 256-bitowym kluczem bezpieczeństwa. Ten sam system zabezpieczeń wykorzystywany jest przez światowych liderów technologicznych.

## Aplikacja

---

### Zdalna obsługa zamka

Otwieraj, zamykaj i sprawdzaj status zamka. Możesz robić to w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca na świecie. Z pracy, gdy jesteś w podróży służbowej bądź przebywasz na urlopie za granicą.

### Autootwieranie

Dzięki aplikacji tedee nie musisz szukać kluczy, gdy masz zajęte ręce. Włącz funkcję automatycznego otwierania w określonej przez Ciebie strefie. Zamek otworzy się, gdy tylko zbliżysz się do drzwi.

### Powiadomienia

Aplikacja poinformuje Cię o każdorazowym otwarciu drzwi, jak i poprawnym ich zamknięciu. Gdy po kilku miesiącach użytkowania stan baterii będzie niski, aplikacja poinformuje Cię z wyprzedzeniem.

### Dziennik aktywności

Sprawdź, kto otwierał drzwi, kiedy wszedł do domu oraz czy go opuścił. Sprawdź, czy dom jest na pewno zamknięty, gdy wszyscy domownicy są poza nim.

Trzy poziomy dostęp

### Pełna kontrola nad cyfrowymi kluczami

| Właściciel                                                                                   | Administrator                                                                       | Gość                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ma dostęp do wszystkich funkcjonalności zamka i zarządza dostępami pozostałych użytkowników. | Może korzystać ze wszystkich funkcjonalności zamka i zarządzać dostępami dla gości. | Może otwierać i zamykać zamek zgodnie z przyznanym dostępem. |

### Instrukcje

Instrukcja montażu i obsługi zamka tedee znajduje się pod tym [linkiem](#).

Instrukcja montażu i obsługi bridge'a tedee znajduje się pod tym [linkiem](#).

Instrukcja prawidłowego złożenia Wkładki modułowej GERDA SLR typ C i typ D do zamka tedee znajduje się pod tym [linkiem](#).

